



**ALESSANDRINI  
PROFILATI**

Tel 0541 945141 - Fax 0541 941866

[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)

[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



**ALESSANDRINI  
PROFILATI**



## **Profilati metallici**

Componenti per  
**serrande avvolgibili**  
**cancelletti estensibili**  
**serramenti metallici**

## **Metal profiles**

Components for  
**rolling shutters**  
**collapsible gates**  
**metal frames**

## **Profilés métalliques**

Composants pour  
**rideaux métalliques**  
**grilles extensibles**  
**cadres métalliques**

## **Perfiles metalicos**

Componentes para  
**puertas enrollables**  
**rejas plegables**  
**puertas de metal**

## L' azienda

L'AZIENDA ALESSANDRINI PROFILATI VANTA UNA LUNGA TRADIZIONE NATA SULLE BASI DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANALE SVOLTA DEL SUO FONDATORE MOSCONI COSTANTINO CHE APRE ALL'INIZIO DEL SECOLO LA SUA "BOTTEGA" DA FABBRO.

Nasce così una lunga ed ininterrotta tradizione che, attraverso il susseguirsi di cinque generazioni, si presenta oggi forte dei valori artigianali fondati sull'amore per la lavorazione dell'acciaio.

L'azienda è oggi dotata di moderne ed efficienti attrezzature comandate da tecnici qualificati ed è animata da una forte e snella organizzazione.

L'attività si concentra sulla produzione di profilati a freddo ricavati da nastro di acciaio, con misure standard o speciali, componenti ed accessori per serrande, cancelletti estensibili e serramenti.

## Company

ALESSANDRINI PROFILATI BOASTS A LONG TRADITION BASED ON THE ARTISAN WORK OF ITS FOUNDER, COSTANTINO MOSCONI, WHO OPENED HIS BLACKSMITH WORKSHOP IN THE BEGINNING OF LAST CENTURY.

This was the beginning of a long and uninterrupted tradition, which after five generations is now strengthened by the artisan values founded on the love for working with steel.

The company is equipped with modern and efficient machinery operated by qualified technicians, and is run by a strong and slim organisation. Its activities are focused on the production of cold-formed profiles obtained from steel coils, with standard and special measures, components and accessories for rolling shutters, collapsible gates and steel windows.

## L'Entreprise

L'ENTREPRISE ALESSANDRINI PROFILATI REVENDIQUE UNE LONGUE TRADITION NÉE SUR LES BASES DE L'ACTIVITÉ ARTISANALE DE SON FONDATEUR MOSCONI COSTANTINO QUI OUVRE SON ATELIER DE FORGERON, AU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER.

C'est ainsi qu'est née une tradition longue et ininterrompue qui, à travers cinq générations, se présente aujourd'hui forte des valeurs artisanales fondées sur l'amour pour l'usinage de l'acier.

L'entreprise est actuellement dotée d'équipements modernes et efficaces, commandés par des techniciens qualifiés et est animée par une organisation forte et flexible. L'activité se concentre sur la production de profilés à froid dérivés de bande d'acier, avec des mesures standard ou spéciales, de composants et d'accessoires pour les rideaux métalliques, les grilles extensibles et les menuiseries métalliques.

## La Empresa

LA EMPRESA ALESSANDRINI PROFILATI CUENTA CON UNA LARGA TRADICIÓN NACIDA DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DESARROLLADA POR SU FUNDADOR MOSCONI COSTANTINO QUE ABRE, A INICIOS DEL SIGLO, SU "TALLER" DE HERRERO.

Nace, así, una larga e ininterrumpida tradición que, a través de cinco generaciones, se presenta hoy fortalecida por los valores artesanales fundados en el amor por el labrado del acero.

Hoy, la empresa dispone de equipos modernos y eficientes manejados por técnicos calificados y cuenta con una organización fuerte y esbelta. La actividad se concentra en la producción de perfiles en frío obtenidos de una cinta de acero, con medidas estándar o especiales, componentes y accesorios para puertas enrollables, rejas plegables de seguridad y puertas de metal.



Tel 0541 945141

Fax 0541 941866

[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)

[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)

## Profilati Metallici

L'AZIENDA ALESSANDRINI PROFILATI DA ANNI PRODUCE E DISTRIBUISCE PROFILATI A FREDDO REALIZZATI IN VARIE FORME E MATERIALI.

Su ordinazione l' azienda è in grado di produrre, oltre ai profilati e alle misure indicate nel presente catalogo, altri profili con disegni e dimensioni speciali.

## Componenti ed accessori

L'AZIENDA ALESSANDRINI HA CREATO NEGLI ANNI UN REPARTO SPECIALIZZATO NELLO SVILUPPO E PRODUZIONE DI PROFILI, COMPONENTI ED ACCESSORI SPECIFICI PER LA PRODUZIONE DI SERRANDE AVVOLGIBILI, TAPPARELLE, SERRANDE VERTICALI SCORREVOLI, CANCELLETTI ESTENSIBILI, CHIUSURE DI SICUREZZA, PORTE BASCULANTI E SERRAMENTI METALLICI.

## Metal profiles

FOR YEARS ALESSANDRINI PROFILATI HAS PRODUCED AND SOLD COLD-FORMED PROFILES PRODUCED IN VARIOUS SHAPES AND MATERIALS.

Upon request, our company can produce not only the metal profiles and measurements displayed on the catalogue, but also metal profiles in special sizes and shapes.

## Components and accessories

OVER THE YEARS, ALESSANDRINI HAS CREATED A DEPARTMENT WHICH SPECIALISES IN THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF METAL PROFILES, COMPONENTS AND ACCESSORIES SPECIFIC FOR THE PRODUCTION OF ROLLING SHUTTERS, LATERAL SLIDING SHUTTERS, COLLAPSIBLE GATES, SECURITY GRATES, UP-AND-OVER DOORS AND STEEL WINDOWS.

## Profils métalliques

L'ENTREPRISE ALESSANDRINI PROFILATI PRODUIT ET DISTRIBUE DEPUIS DES ANNÉES DES PROFILÉS À FROID DE DIFFÉRENTES FORMES ET MATÉRIAUX.

Sur commande l'entreprise est en mesure de produire, outre les profilés métalliques, et aux mesures indiquées dans ce catalogue, d'autres profilés métalliques avec des dimensions et des dessins spéciaux.

## Composants et accessoires

AU COURS DU TEMPS, L'ENTREPRISE ALESSANDRINI A CRÉÉ UN ATELIER SPÉCIALISÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA PRODUCTION DES PROFILÉS MÉTALLIQUES, DES COMPOSANTS ET DES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR LA PRODUCTION DES RIDEAUX MÉTALLIQUES, VOLETS ROULANTS, RIDEAU VERTICAL COULISSANT, GRILLES EXTENSIBLES, GRILLES DE SÉCURITÉ, PORTES BASCULANTES ET MENUISERIES MÉTALLIQUES.





## Perfiles metálicos

LA EMPRESA ALESSANDRINI PROFILATI PRODUCE Y DISTRIBUYE, DESDE HACE AÑOS, PERFILES EN FRÍO REALIZADOS EN DIFERENTES FORMAS Y MATERIALES.




A pedido la empresa puede producir, además de los perfiles y las medidas indicadas en el presente catálogo, otros perfiles con dibujos y dimensiones especiales.

## Componentes y accesorios


LA EMPRESA ALESSANDRINI HA CREADO, A LO LARGO DE LOS AÑOS, UN REPARTO ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE PERFILES, COMPONENTES Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PUERTAS ENROLLABLES, PERSIANAS METÁLICAS, PUERTAS CORREDERAS METÁLICAS, REJAS PLEGABLES DE SEGURIDAD, REJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BASCULANTES Y PUERTAS DE METAL.







[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



**PROFILATI METALLICI**  
 Standard


**METAL PROFILES**  
 Standard

**PROFILES METALLIQUES**  
 Standard


**PERFILES METALICOS**  
 Estándar



[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)




**Limiti indicativi per realizzazione dei profilati con l'attrezzatura standard.  
Su richiesta possono essere realizzati profilati con misure OLTRE ai limiti indicati**




**Tabella puramente indicativa con rappresentazione di alcune misure "commercialmente" utilizzate.**

Possono essere realizzati profilati con tutte le misure intermedie rispetto a quanto indicato in tabella.  
Possono essere realizzati tutti gli spessori indipendentemente da quanto indicato nella tabella.

[illegible]


**Limiti indicativi per realizzazione dei profilati con l'attrezzatura standard.  
Su richiesta possono essere realizzati profilati con misure OLTRE ai limiti indicati**




**Tabella puramente indicativa con rappresentazione di alcune misure "commercialmente" utilizzate.**

Possono essere realizzati profilati con tutte le misure intermedie rispetto a quanto indicato in tabella.  
Possono essere realizzati tutti gli spessori indipendentemente da quanto indicato nella tabella.

[illegible]



**Limiti indicativi per realizzazione dei profilati con l'attrezzatura standard.  
Su richiesta possono essere realizzati profilati con misure OLTRE ai limiti indicati**




**Tabella puramente indicativa con rappresentazione di alcune misure "commercialmente" utilizzate.**


Possono essere realizzati profilati con tutte le misure intermedie rispetto a quanto indicato in tabella.

Possono essere realizzati tutti gli spessori indipendentemente da quanto indicato nella tabella.

| Dimensioni<br>esterne mm.<br>A x B x A |    |    | Spessori in mm.                          |     |     |     |     |     |      |      |     |      |
|----------------------------------------|----|----|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|
|                                        |    |    | 0,6                                      | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5  | 2,0  | 2,5 | 3,0  |
|                                        |    |    | Peso indicativo in Kg. per metro lineare |     |     |     |     |     |      |      |     |      |
| 10                                     | 20 | 10 |                                          |     |     |     |     |     | 0,45 | 0,60 |     |      |
| 30                                     | 20 | 30 |                                          |     |     |     |     |     | 0,90 | 1,20 |     | 1,80 |
| 30                                     | 25 | 30 |                                          |     |     |     |     |     | 0,96 | 1,28 |     | 1,91 |
| 40                                     | 25 | 40 |                                          |     |     |     |     |     | 1,18 | 1,58 |     | 2,36 |
| 10                                     | 30 | 10 |                                          |     |     |     |     |     | 0,56 | 0,75 |     | 1,13 |
| 15                                     | 30 | 15 |                                          |     |     |     |     |     | 0,68 | 0,90 |     | 1,35 |
| 20                                     | 30 | 20 |                                          |     |     |     |     |     | 0,79 | 1,05 |     | 1,58 |
| 25                                     | 30 | 25 |                                          |     |     |     |     |     | 0,90 | 1,20 |     | 1,80 |
| 40                                     | 30 | 40 |                                          |     |     |     |     |     | 1,24 | 1,65 |     | 2,48 |
| 15                                     | 35 | 15 |                                          |     |     |     |     |     | 0,73 | 0,98 |     | 1,46 |
| 20                                     | 35 | 20 |                                          |     |     |     |     |     | 0,84 | 1,13 |     | 1,69 |
| 20                                     | 40 | 20 |                                          |     |     |     |     |     | 0,90 | 1,20 |     | 1,80 |
| 30                                     | 40 | 30 |                                          |     |     |     |     |     | 1,13 | 1,50 |     | 2,25 |
| 35                                     | 40 | 35 |                                          |     |     |     |     |     | 1,24 | 1,65 |     | 2,48 |
| 20                                     | 50 | 20 |                                          |     |     |     |     |     | 1,01 | 1,35 |     | 2,03 |
| 25                                     | 50 | 25 |                                          |     |     |     |     |     | 1,13 | 1,50 |     | 2,25 |
| 30                                     | 50 | 30 |                                          |     |     |     |     |     | 1,24 | 1,65 |     | 2,48 |
| 20                                     | 60 | 20 |                                          |     |     |     |     |     | 1,13 | 1,50 |     | 2,25 |
| 30                                     | 60 | 30 |                                          |     |     |     |     |     | 1,35 | 1,80 |     | 2,70 |
| 40                                     | 60 | 40 |                                          |     |     |     |     |     | 1,58 | 2,10 |     | 3,15 |
| 45                                     | 70 | 45 |                                          |     |     |     |     |     | 1,80 | 2,40 |     | 3,60 |
| 40                                     | 80 | 40 |                                          |     |     |     |     |     | 1,80 | 2,40 |     | 3,60 |



**Limiti indicativi per realizzazione dei profilati con l'attrezzatura standard.  
Su richiesta possono essere realizzati profilati con misure OLTRE ai limiti indicati**






**Tabella puramente indicativa con rappresentazione di alcune misure "commercialmente" utilizzate.**


Possono essere realizzati profilati con tutte le misure intermedie rispetto a quanto indicato in tabella.

Possono essere realizzati tutti gli spessori indipendentemente da quanto indicato nella tabella.

[illegible]



[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



**PROFILATI METALLICI**  
 Speciali

**METAL PROFILES**  
 Special

**PROFILES METALLIQUES**  
 Spéciales

**PERFILES METALICOS**  
 Especiales



[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)




**ALESSANDRINI  
PROFILATI**  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)  
[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)

PROFILATI SPECIALI



**"U"**

**A LATI DISUGUALI**



Illustrazioni puramente indicative di alcune combinazioni realizzabili.  
Possono essere realizzate tutte le misure/combinazioni a mm. su tutti i lati.

Limiti indicativi per realizzazione dei profilati con l'attrezzatura standard.  
Su richiesta possono essere realizzati profilati con misure OLTRE ai limiti indicati.







**ALESSANDRINI  
PROFILATI**  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)  
[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)

PROFILATI SPECIALI


**"U"**

**SPECIALI**






Base misura fissa 10 mm.  
Altezza misura variabile a richiesta  
Realizzabile anche con ali diverse fra loro  
Spessori utilizzabili mm. 0,8 - 0,9 - 1,0



Base misura fissa 15 mm.  
Altezza misura variabile a richiesta  
Realizzabile anche con ali diverse fra loro  
Spessori utilizzabili mm. 1,0 - 1,2 - 1,5





Base 3 misure fisse: 18 - 19 - 20 mm.  
Altezza misura variabile a richiesta  
Realizzabile anche con ali diverse fra loro  
Spessori utilizzabili mm. 0,8 - 0,9 - 1,0



www.alessandriniprofilati.it  
info@alessandriniprofilati.it

PROFILATI SPECIALI


"OMEGA"  
SPECIALI



Profilato a produzione standard

Misure fisse come da disegno

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0




Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno

Misura altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura  
diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



Profilato a produzione con modifica attrezzatura  
Misura base variabile a richiesta  
Misura altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura  
diversa fra loro



Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



www.alessandriniprofilati.it  
info@alessandriniprofilati.it

PROFILATI SPECIALI


"OMEGA"  
SPECIALI



Profilato a produzione standard

Misure fisse come da disegno

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0




Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno

Misura altezza fissa come da disegno

Misura aletta variabile

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



Profilato a produzione standard


Misura base fissa come da disegno

Misura altezza fissa come da disegno

Misura aletta variabile

Misura lato senza aletta variabile



Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



Profilato a produzione con modifica attrezzatura  
Misura base variabile a richiesta  
Misura altezza fissa come da disegno  
Misura aletta variabile  
Misura lato senza aletta variabile

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0






Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno  
Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro


Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



Profilato a produzione standard




Misura base fissa come da disegno  
Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



Profilato a produzione con modifica attrezzatura  
Misura base variabile a richiesta  
Misura altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro


Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0



Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno  
Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro


Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5



Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno  
Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro


Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5



Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno  
Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro



Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5



Profilato a produzione con modifica attrezzatura  
Misura base variabile a richiesta  
Misura altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5

" C "  
SPECIALI




Profilato a produzione standard

Misura base fissa come da disegno  
Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5


SPECIALI



Profilato a produzione standard

Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette di base variabili e possibilità di misura diversa fra loro


Spessori utilizzabili mm. 1,5



Profilato a produzione standard

Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette di base variabili e possibilità di misura diversa fra loro


Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5



Profilato a produzione standard

Misure altezza fissa come da disegno  
Misura alette di base variabili e possibilità di misura diversa fra loro



Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5



Profilato a produzione con modifica attrezzatura  
Misura base variabile a richiesta  
Misura altezza fissa come da disegno  
Misura alette variabili e possibilità di misura diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5

" C " SPECIALI




Profilato a produzione standard

Misure base a scelta su 4 misure fisse:  
30 - 33 - 36 - 45

Misura alette variabili e possibilità di misura  
diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,5




Profilato a produzione con modifica attrezzatura


Misura base variabile a richiesta  
Misura alette variabili e possibilità di misura  
diversa fra loro

Spessori utilizzabili mm. 1,5

SPECIALI



[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



Componenti per  
**SERRANDE AVVOLGIBILI**



Components for  
**ROLLING SHUTTERS**

Composants pour  
**RIDEAUX METALLIQUES**


Componentes para  
**PUERTAS ENROLLABLES**





[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)




ref.  
**1**






| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                                                                               | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m)    | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 115                                      | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0    | 0,84<br>0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40 |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande<br>Può essere realizzato anche in lamiera microforata |                        |                                                                                  |                                    |                                      |                                  |                                                                                     |

| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                                                                               | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m)    | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 115                                      | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0    | 0,84<br>0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40 |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande<br>Può essere realizzato anche in lamiera microforata |                        |                                                                                  |                                    |                                      |                                  |                                                                                       |

| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                                                                               | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore     | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m)            | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 97                                       | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0<br>1,2 | 0,84<br>0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40<br>1,68 |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande<br>Può essere realizzato anche in lamiera microforata |                        |                                                                                  |                                        |                                              |                                  |                                                                                       |





| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 2                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 142                                      | 0,8<br>0,9<br>1,0                  | 1,42                              |                                  |  |



Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 3                    |                        | 40 30                                                                            | 3,00                               | 1,52                              |                                  |  |
| 3                    |                        | 50 30                                                                            | 2,50                               | 1,46                              |                                  |  |
| 3                    |                        | 50 30                                                                            | 3,00                               | 1,76                              |                                  |  |
| 3                    |                        | 60 30                                                                            | 3,00                               | 1,99                              |                                  |  |
| 3                    |                        | 70 30                                                                            | 3,00                               | 2,22                              |                                  |  |


Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                    |                        | 25 22 25                                                                         | 1,50                               | 0,76                              |                                  |  |
| 4                    |                        | 30 22 30                                                                         | 1,50                               | 0,88                              |                                  |  |
| 4                    |                        | 35 22 35                                                                         | 1,50                               | 0,99                              |                                  |  |
| 4                    |                        | 40 22 40                                                                         | 1,50                               | 1,11                              |                                  |  |


Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande






ref.  
**4**




| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 25 23 25                                                                         | 1,50                               | 0,82                              |                                  |                                                                                     |
| 4                                                                                            |                        | 30 23 30                                                                         | 1,50                               | 0,93                              |                                  |                                                                                     |
| 4                                                                                            |                        | 35 23 35                                                                         | 1,50                               | 1,05                              |                                  |                                                                                     |
| 4                                                                                            |                        | 40 23 40                                                                         | 1,50                               | 1,16                              |                                  |                                                                                     |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 25 24 25                                                                         | 1,50                               | 0,83                              |                                  |                                                                                      |
| 4                                                                                            |                        | 30 24 30                                                                         | 1,50                               | 0,95                              |                                  |                                                                                      |
| 4                                                                                            |                        | 35 24 35                                                                         | 1,50                               | 1,06                              |                                  |                                                                                      |
| 4                                                                                            |                        | 40 24 40                                                                         | 1,50                               | 1,17                              |                                  |                                                                                      |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                      |

| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 25 25 25                                                                         | 1,50                               | 0,82                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 30 25 30                                                                         | 1,50                               | 0,94                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 35 25 35                                                                         | 1,50                               | 1,05                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 40 25 40                                                                         | 1,50                               | 1,17                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 50 25 50                                                                         | 1,50                               | 1,40                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 60 25 60                                                                         | 1,50                               | 1,64                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 70 25 70                                                                         | 1,50                               | 1,87                              |                                  |                                                                                       |
| 4                                                                                            |                        | 80 25 80                                                                         | 1,50                               | 2,11                              |                                  |                                                                                       |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |




ref.  
**4**




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                    |                        | 25 25 25                                                                         | 2,00                               | 1,13                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 30 25 30                                                                         | 2,00                               | 1,28                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 35 25 35                                                                         | 2,00                               | 1,43                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 40 25 40                                                                         | 2,00                               | 1,58                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 50 25 50                                                                         | 2,00                               | 1,88                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 60 25 60                                                                         | 2,00                               | 2,18                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 70 25 70                                                                         | 2,00                               | 2,48                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 80 25 80                                                                         | 2,00                               | 2,78                              |                                  |                                                                                     |



Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                    |                        | 25 25 25                                                                         | 2,50                               | 1,41                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 30 25 30                                                                         | 2,50                               | 1,59                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 35 25 35                                                                         | 2,50                               | 1,78                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 40 25 40                                                                         | 2,50                               | 1,97                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 50 25 50                                                                         | 2,50                               | 2,34                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 60 25 60                                                                         | 2,50                               | 2,72                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 70 25 70                                                                         | 2,50                               | 3,14                              |                                  |                                                                                      |
| 4                    |                        | 80 25 80                                                                         | 2,50                               | 3,52                              |                                  |                                                                                      |


Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                    |                        | 40 27 40                                                                         | 1,50                               | 1,20                              |                                  |                                                                                       |
| 4                    |                        | 50 27 50                                                                         | 1,50                               | 1,43                              |                                  |                                                                                       |
| 4                    |                        | 60 27 60                                                                         | 1,50                               | 1,64                              |                                  |                                                                                       |
| 4                    |                        | 70 27 70                                                                         | 1,50                               | 1,87                              |                                  |                                                                                       |
| 4                    |                        | 80 27 80                                                                         | 1,50                               | 2,10                              |                                  |                                                                                       |

Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande





ref.  
**4**



| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 40 27 40                                                                         | 2,00                               | 1,64                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 50 27 50                                                                         | 2,00                               | 1,94                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 60 27 60                                                                         | 2,00                               | 2,24                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 70 27 70                                                                         | 2,00                               | 2,54                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 80 27 80                                                                         | 2,00                               | 2,84                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |  |


| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 40 27 40                                                                         | 2,50                               | 2,05                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 50 27 50                                                                         | 2,50                               | 2,43                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 60 27 60                                                                         | 2,50                               | 2,80                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 70 27 70                                                                         | 2,50                               | 3,18                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 80 27 80                                                                         | 2,50                               | 3,55                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |  |


| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 40 32 40                                                                         | 2,00                               | 1,64                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 50 32 50                                                                         | 2,00                               | 1,95                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 60 32 60                                                                         | 2,00                               | 2,28                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 70 32 70                                                                         | 2,00                               | 2,57                              |                                  |  |
| 4                                                                                            |                        | 80 32 80                                                                         | 2,00                               | 2,88                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |  |




ref.  
**4**

ref.  
**5**




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 40 32 40                                                                         | 2,50                               | 2,15                              |                                  |  |
| 4                    |                        | 50 32 50                                                                         | 2,50                               | 2,52                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 60 32 60                                                                         | 2,50                               | 2,90                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 70 32 70                                                                         | 2,50                               | 3,27                              |                                  |                                                                                     |
| 4                    |                        | 80 32 80                                                                         | 2,50                               | 3,57                              |                                  |                                                                                     |

Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |
| 5                    |                        | 8 26 8                                                                           | 2,00                               | 0,56                              |                                  |  |


Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |
| 5                    |                        | 8 20,8 8                                                                         | 1,50                               | 0,39                              |                                  |  |
| 5                    |                        | 9,5 20,5 9,5                                                                     | 2,00                               | 0,51                              |                                  |                                                                                       |
| 5                    |                        | 7 21 7                                                                           | 1,20                               | 0,28                              |                                  |                                                                                       |


Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande







| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                            |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 77                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |

| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                            |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 90                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |

| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                            |                        | measure - mesurer - misura<br><br>19 30                                          | 1,20                               | 0,72                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |



[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



Componenti per  
**SERRANDE TAPPARELLA**




Components for  
**ROLLING SHUTTERS**


Composants pour  
**VOLETS ROULANTS**


Componentes para  
**PERSIANAS METALICAS**







[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)





| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                                                                               | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 55                                       | 0,7                                | 0,66                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande<br>Può essere realizzato anche con asole di aerazione |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                            |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 55                                       | 0,7                                | 0,66                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    |                        | measure - mesurer - misura<br>20 18 20                                           | 0,80                               | 0,34                              |                                  |  |
| 2                    |                        | 20 19 20                                                                         | 0,80                               | 0,34                              |                                  |                                                                                       |
| 2                    |                        | 25 19 25                                                                         | 0,80                               | 0,40                              |                                  |                                                                                       |
| 2                    |                        | 30 19 30                                                                         | 0,80                               | 0,47                              |                                  |                                                                                       |
| 2                    |                        | 20 20 20                                                                         | 0,80                               | 0,34                              |                                  |                                                                                       |
| 2                    |                        | 25 20 25                                                                         | 0,80                               | 0,40                              |                                  |                                                                                       |
| 2                    |                        | 30 20 30                                                                         | 0,80                               | 0,47                              |                                  |                                                                                       |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |







| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                                                                               | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                  |                        | measure - mesurer - misura<br><br>8    26    8                                   | 2,00                               | 0,56                              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande<br>Può essere realizzato anche con asole di aerazione |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata       | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>3<br>3                                                                                  |                        | measure - mesurer - misura<br><br>8    20,8    8<br>9,5    20,5    9,5<br>7    21    7 | 1,50<br>2,00<br>1,20               | 0,39<br>0,51<br>0,28              |                                  |  |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                        |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    | TAAC 500 051           | measure - mesurer - misura<br><br>40                                             | 0,60                               | 0,00                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |






| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                                                                               | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                  | TAAC 500 061           | 60                                                                               | 0,50                               | 0,83                              |                                  |                                                                                     |
| 4                                                                                                                                                  | TAAC 500 062           | 60                                                                               | 0,60                               | 1,00                              |                                  |                                                                                     |
| 4                                                                                                                                                  | TAAC 500 064           | 60                                                                               | 0,80                               | 1,33                              |                                  |                                                                                     |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande<br>Può essere realizzato anche con asole di aerazione |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif.                                                                         | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                                                                                            | TAAC 500 074           | 70                                                                               | 1,00                               | 0,00                              |                                  |                                                                                      |
| 4                                                                                            | TAAC 500 075           | 70                                                                               | 1,10                               | 0,00                              |                                  |                                                                                      |
| 4                                                                                            | TAAC 500 076           | 70                                                                               | 1,20                               | 0,00                              |                                  |                                                                                      |
| Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                      |

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 1                    |                        | 8 10 8                                                                           | 0,70                               | 0,14                              |                                  |                                                                                       |
| 1                    |                        | 8 10 8                                                                           | 0,80                               | 0,16                              |                                  |                                                                                       |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |





[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



Componenti per  
**SERRANDE VERTICALI**




Components for  
**LATERAL SLIDING SHUTTER**


Composants pour  
**RIDEAU VERTICAL COULISSANT**

Componentes para  
**PUERTAS CORREDERAS**




[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 115                                      | 0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0           | 0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40      |                                  |  |




Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande  
Può essere realizzato anche in lamiera microforata  
Può essere realizzato anche liscio - nella versione liscia sono molto visibili ondulature soprattutto per spessori sottili


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 121                                      | 0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0           | 0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40      |                                  |  |

Notes: Può essere realizzato anche in piccoli lotti e/o tagliato a misura x singole serrande  
Può essere realizzato anche in lamiera microforata  
Può essere realizzato anche senza "rigatura" centrale - In tal caso sono molto visibili ondulature soprattutto per spessori sot


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>2               |                        | measure - mesurer - misura<br><br>50 30<br>50 30                                 | 2,50<br>3,00                       | 1,46<br>1,76                      |                                  |  |

Notes:




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>3               |                        | measure - mesurer - misura<br>18X35X35X35X18<br>18X35X35X35X18                   | 1,50<br>2,00                       | 1,52<br>2,12                      |                                  |  |




Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>4               |                        | measure - mesurer - misura<br>35 35 35<br>35 35 35                               | 1,50<br>2,00                       | 1,17<br>1,58                      |                                  |  |

Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>4               |                        | measure - mesurer - misura<br>35X35X35X18<br>35X35X35X18                         | 1,50<br>2,00                       | 1,35<br>1,85                      |                                  |  |

Notes:




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>4               |                        | measure - mesurer - misura<br>18X35X35X35X18<br>18X35X35X35X18                   | 1,50<br>2,00                       | 1,52<br>2,12                      |                                  |  |




Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>5<br>5<br>5     |                        | measure - mesurer - misura<br>25 30 40<br>25 36 40<br>30 33 45<br>32 33 47       | 1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50       | 1,23<br>1,29<br>1,35<br>1,40      |                                  |  |

Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                    |                        | measure - mesurer - misura<br>40 25 40                                           | 1,50                               | 1,17                              |                                  |  |

Notes:



| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>8    26    8                                   | 2,00                               | 0,56                              |                                  |  |

Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>8    20,8    8                                 | 1,50                               | 0,39                              |                                  |  |
| 6                    |                        | 9,5    20,5    9,5                                                               | 2,00                               | 0,51                              |                                  |                                                                                       |
| 6                    |                        | 7    21    7                                                                     | 1,20                               | 0,28                              |                                  |                                                                                       |

Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |

Notes:





[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



Componenti per  
**CANCELLETTI ESTENSIBILI**


Components for  
**COLLAPSIBLE GATES**

Composants pour  
**GRILLES EXTENSIBLES**


Componentes para  
**REJAS PLEGABLES**





[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)



ref.  
**2**



ref.  
**1**



| ref.<br>ref.<br>ríf. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 1                    | XI00 001 001           | 15 15 15                                                                         | 1,00                               | 0,32                              | 1500                             |  |
| 1                    | XI00 001 002           | 15 15 15                                                                         | 1,20                               | 0,38                              | 1500                             |  |
| 1                    | XI00 001 003           | 15 15 15                                                                         | 1,50                               | 0,47                              | 1000                             |  |
| 1                    | XI00 001 005           | 15 16 15                                                                         | 2,00                               | 0,61                              | 1000                             |  |


Notes:

| ref.<br>ref.<br>ríf. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 1                    | XI00 001 006           | 20 15 20                                                                         | 1,00                               | 0,40                              | 1000                             |  |
| 1                    | XI00 001 007           | 20 15 20                                                                         | 1,20                               | 0,48                              | 1000                             |  |
| 1                    | XI00 001 008           | 20 15 20                                                                         | 1,50                               | 0,59                              | 1000                             |  |
| 1                    | XI00 001 010           | 20 16 20                                                                         | 2,00                               | 0,76                              | 800                              |  |


Notes:

| ref.<br>ref.<br>ríf. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 2                    | XI00 001 052           | 13,5x40x40x40x13,5                                                               | 2,00                               | 2,06                              |                                  |  |
| 2                    | XI00 001 054           | 15X40X45X40X15                                                                   | 2,00                               | 2,18                              |                                  |  |
| 2                    | XI00 001 056           | 17,5X40X45X40X17,5                                                               | 2,00                               | 2,26                              |                                  |  |

Notes:




ref.  
**5**



ref.  
**4**

ref.  
**3**



| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 3                    | XI00 001 021           | 28 50 28                                                                         | 1,50                               | 1,17                              | 500                              |  |
| 3                    | XI00 001 023           | 30 50 30                                                                         | 1,50                               | 1,23                              | 500                              |  |
| 3                    | XI00 001 025           | 30 60 30                                                                         | 1,50                               | 1,35                              | 500                              |  |
| 3                    | XI00 001 026           | 32 60 32                                                                         | 2,00                               | 1,86                              | 400                              |  |




Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 4                    | XI00 001 071           | 43 31                                                                            | 1,50                               | 1,11                              |                                  |  |
| 4                    | XI00 001 073           | 53 31                                                                            | 1,50                               | 1,23                              |                                  |  |


Notes:


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 5                    | XI00 001 062           | 25 30 40                                                                         | 1,50                               | 1,23                              |                                  |  |
| 5                    | XI00 001 064           | 25 36 40                                                                         | 1,50                               | 1,29                              |                                  |  |
| 5                    | XI00 001 066           | 30 33 45                                                                         | 1,50                               | 1,35                              |                                  |  |
| 5                    | XI00 001 068           | 32 33 47                                                                         | 1,50                               | 1,40                              |                                  |  |




Notes:




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                    | XI00 001 045           | measure - mesurer - misura<br>40 30 40                                           | 1,50                               | 1,23                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif.       | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| measure - mesurer - misura |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                      |
| 6                          | XI00 001 031           | 25    30    25                                                                   | 1,50                               | 0,88                              | 700                              |                                                                                      |
| 6                          | XI00 001 033           | 30    30    30                                                                   | 1,50                               | 0,99                              | 700                              |                                                                                      |
| 6                          | XI00 001 035           | 27    32    27                                                                   | 1,50                               | 0,94                              | 600                              |                                                                                      |
| Notes:                     |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                      |

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |
| 7                    | XI00 001 058           | 14X20X45X20X14                                                                   | 2,00                               | 1,58                              |                                  |                                                                                       |
| 7                    | XI00 001 060           | 17X20X55X20X17                                                                   | 2,00                               | 1,83                              |                                  |                                                                                       |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |



| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 7                    | XI00 001 037           | 20 50 20                                                                         | 1,50                               | 0,99                              |                                  |                                                                                     |
| 7                    | XI00 001 038           | 20 50 20                                                                         | 2,00                               | 1,31                              |                                  |                                                                                     |
| 7                    | XI00 001 039           | 20 60 20                                                                         | 1,50                               | 1,11                              |                                  |                                                                                     |
| 7                    | XI00 001 040           | 20 60 20                                                                         | 2,00                               | 1,47                              |                                  |                                                                                     |

Notes:



| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| 8                    | XI00 001 081           | 30 50                                                                            | 3,00                               | 1,76                              |                                  |                                                                                      |
| 8                    | XI00 001 083           | 40 50                                                                            | 3,00                               | 1,99                              |                                  |                                                                                      |
| 8                    | XI00 001 085           | 30 60                                                                            | 3,00                               | 1,99                              |                                  |                                                                                      |

Notes:

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |

Notes:





Componenti per  
**PORTE BASCULANTI**

Components for  
**UP-AND-OVER DOORS**

Composants pour  
**PORTES BASCULANTES**




Componentes para  
**PUERTA BASCULANTE**





[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)







[info@alessandriniprofilati.it](mailto:info@alessandriniprofilati.it)  
[www.alessandriniprofilati.it](http://www.alessandriniprofilati.it)





| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 121                                      | 0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0           | 0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40      |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m)    | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 121                                      | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0    | 0,84<br>0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40 |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                      |                                  |                                                                                       |




| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m)    | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 115                                      | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0    | 0,84<br>0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40 |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                      |                                  |                                                                                       |





| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m)    | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>Passo 135                                      | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0    | 0,84<br>0,98<br>1,12<br>1,26<br>1,40 |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                      |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>15    20                                       | 1,50                               | 0,39                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>20    50                                       | 3,00                               | 1,52                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |





| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata     | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>12X40X45X40X12<br>14X40X50X40X14<br>14X40X51X40X14 | 2,0<br>2,0<br>2,5                  | 2,24<br>2,37<br>2,98              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                      |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>8    26    8                                   | 2,00                               | 0,56                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |


| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    |                        | measure - mesurer - misura<br><br>22    50                                       | 1,50                               | 0,81                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                       |



ref.  
**7**



| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                    |                        | measure - mesurer - misura<br>10 10 10                                           | 0,80                               | 0,25                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                     |

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |                                                                                      |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                    |                        | measure - mesurer - misura<br>12 12 12                                           | 0,80                               | 0,29                              |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |                                                                                      |

| ref.<br>ref.<br>rif. | Code<br>Code<br>Codice | Galvanized steel profile<br>Profil en acier galvanisé<br>Profilo lamiera zincata | thickness<br>épaisseur<br>spessore | weight<br>poids<br>peso<br>(kg/m) | packing<br>condition.<br>confez. |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                      |                        | measure - mesurer - misura                                                       |                                    |                                   |                                  |  |
| Notes:               |                        |                                                                                  |                                    |                                   |                                  |  |